



Unix Hidráulico

	32	46	68	100	150	220
Viscosidade cSt 40°C	32.1	46.3	69.0	101.5	151.3	220.0
Viscosidade cSt 100°C	4.7	6.2	8.1	10.6	14.02	16.1
Índice de viscosidade	100	100	99	97	96	95
Densidade a 20°C	0.875	0.877	0.881	0.886	0.888	0.890
Ponto de fulgor °C	211	216	224	241	245	250
Corrosão na lâmina de Cobre	1a	1a	1a	1a	1a	1a

Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.

Ingrax Indústria e Comércio de Graxas S/A - (41) 2106-7700